



**Utförande:** Lackerad metall och gjuten aluminium. Riktbart armaturhus. Fyra ställbara avbländningsklaffar. Metallhalogen har spridning 24 grader.  
**Anslutning:** Universaladapter 3-fas alt. fast montage med kopplingsplint 2x2,5mm<sup>2</sup>.



**Design:** Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom.

W	MODELL/MODEL	FÄRG/FINISH	ART
35W/G12	Med adapter/With adapter	Vit/White	7760-1-01
35W/G12	Med adapter/With adapter	Svart/Black	7760-1-06
70W/G12	Med adapter/With adapter	Vit/White	7761-1-01
70W/G12	Med adapter/With adapter	Svart/Black	7761-1-06
75W/PAR30	Med adapter/With adapter	Vit/White	7762-1-01
75W/PAR30	Med adapter/With adapter	Svart/Black	7762-1-06
26W/Gx24q	Med adapter/With adapter	Vit/White	7766-1-01
26W/Gx24q	Med adapter/With adapter	Svart/Black	7766-1-06
35W/G12	Fast mont/Fixed installation	Vit/White	7763-1-01
35W/G12	Fast mont/Fixed installation	Svart/Black	7763-1-06
70W/G12	Fast mont/Fixed installation	Vit/White	7764-1-01
70W/G12	Fast mont/Fixed installation	Svart/Black	7764-1-06
75W/PAR30	Fast mont/Fixed installation	Vit/White	7767-1-01
75W/PAR30	Fast mont/Fixed installation	Svart/Black	7767-1-06
26W/Gx24q	Fast mont/Fixed installation	Vit/White	7765-1-01
26W/Gx24q	Fast mont/Fixed installation	Svart/Black	7765-1-06

**Finish:** Ceiling fixture with adjustable spotlight. Painted steel and die-casted aluminium. Metal halide has light beam 24 degrees.

**Connection:** Fixed installation, terminal block 2x2,5mm<sup>2</sup> or with adapter for 3-circuit track installation.

**Design:** Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom.



**Utförande:** Lackerad metall och gjuten aluminium. Riktbart armaturhus.  
Fyra ställbara avbländningsklaffar.

**Anslutning:** Fast montage, kopplingsplint 2x2,5mm<sup>2</sup> alt. med universal adapter för 3-fas skena.

**Design:** Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom.



W	MODEL	FÄRG/FINISH	ART.
35W/GU10	Fast mont/Fixed installation	Vit/White	7655-1-01
35W/GU10	Fast mont/Fixed installation	Svart/Black	7655-1-06
35W/GU10	Fast mont/Fixed installation	Röd/Red	7655-1-07
35W/GU10	Fast mont/Fixed installation	Blå/Blue	7655-1-08
35W/GU10	Fast mont/Fixed installation	Gul/Yellow	7655-1-14
35W/GU10	Fast mont/Fixed installation	Orange/Orange	7655-1-41
35W/GU10	Med adapter/With adapter	Vit/White	7657-1-01
35W/GU10	Med adapter/With adapter	Svart/Black	7657-1-06
35W/GU10	Med adapter/With adapter	Röd/Red	7657-1-07
35W/GU10	Med adapter/With adapter	Blå/Blue	7657-1-08
35W/GU10	Med adapter/With adapter	Gul/Yellow	7657-1-14
35W/GU10	Med adapter/With adapter	Orange/Orange	7657-1-41
20W/12V	Fast mont/Fixed installation	Vit/White	7755-1-01
20W/12V	Fast mont/Fixed installation	Svart/Black	7755-1-06
20W/12V	Fast mont/Fixed installation	Röd/Red	7755-1-07
20W/12V	Fast mont/Fixed installation	Blå/Blue	7755-1-08
20W/12V	Fast mont/Fixed installation	Gul/Yellow	7755-1-14
20W/12V	Fast mont/Fixed installation	Orange/Orange	7755-1-41
20W/12V	Med adapter/With adapter	Vit/White	7757-1-01
20W/12V	Med adapter/With adapter	Svart/Black	7757-1-06
20W/12V	Med adapter/With adapter	Röd/Red	7757-1-07
20W/12V	Med adapter/With adapter	Blå/Blue	7757-1-08
20W/12V	Med adapter/With adapter	Gul/Yellow	7757-1-14
20W/12V	Med adapter/With adapter	Orange/Orange	7757-1-41



**Finish:** Ceiling fixture with adjustable spotlight. Painted steel and die-casted aluminium.

**Connection:** Fixed installation, terminal block 2x2, 5mm<sup>2</sup> or with adapter for 3-circuit track installation.

**Design:** Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom.



TAK/CEILING 28-29

VÄGG/WALL 100

BORD/TABLE 136-137

GOLV/FLOOR 144-146





**Utförande:** Lackerad metall och gjuten aluminium. Riktbart armaturhus.

Fyra ställbara avbländningsklaffar. Kläms fast på lämplig plats.

**Anslutning:** 2,5 m kabel med brytare och stickpropp. Sladdimmar finns som tillbehör.

**Design:** Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom.

W	FÄRG/FINISH	ART
35W/GU10	Vit/White	7658-1-01
35W/GU10	Svart/Black	7658-1-06
35W/GU10	Röd/Red	7658-1-07
35W/GU10	Blå/Blue	7658-1-08
35W/GU10	Gul/Yellow	7658-1-14
35W/GU10	Orange/Orange	7658-1-41
20W/Gu5,3	Vit/White	7758-1-01
20W/Gu5,3	Svart/Black	7758-1-06
20W/Gu5,3	Röd/Red	7758-1-07
20W/Gu5,3	Blå/Blue	7758-1-08
20W/Gu5,3	Gul/Yellow	7758-1-14
20W/Gu5,3	Orange/Orange	7758-1-41

TILLBEHÖR/ACCESSORY	ART
Dimmer, vit. Endast för 35W 230 volt. <i>Dimmer, white. For 35W 230 voltage only.</i>	97652-1-01
Dimmer, svart. Endast för 35W 230 volt. <i>Dimmer, black. For 35W 230 voltage only.</i>	97652-1-06

**Finish:** Clamp spotlight painted steel and die-casted aluminium.

**Connection:** 2,5 m cable and plug. Dimmer available as accessory.

**Design:** Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom.

